

IDEAL

**Perfekt gefalzt im Nu –
Schluss mit zeitraubendem
manuellem Falzen!**



Büro-Falzmaschinen


Vielfältig und professionell – für flexibles Falzen

Unsere Falzmaschinen bringen Ihre Unterlagen schnell und präzise in Form – mit vielen Möglichkeiten bei Papiersorten und Format.





Mailingaktionen, Prospektaussendungen und Rechnungsläufe sind für Unternehmen, Verwaltungen, Behörden, etc. mit hohem Zeitaufwand verbunden. Nicht nur das Erstellen und Drucken der einzelnen Medien bereitet viel Arbeit. Auch deren finale Weiterverarbeitung, wozu vor allem auch das Falzen zählt, ist sehr zeitintensiv. Mit unseren Falzmaschinen können alle diese Medien schnell kuvertierbereit und exakt gefalzt werden. Bequem und einfach lassen sich damit die individuell passenden Falzarten auswählen.



Einfachfalz




Wickelfalz




Zickzackfalz



Altarfalz



Doppelfalz



Zickzackfalz
mit Heftrand

8306

Kompaktes Einstiegsmodell: Manuelle Falzmaschine für A4- und 12" – mit 4 Falzarten und Bandauslage



- Einfache Einstellung der Falzarten über Symbole und Farbcodes
- Ausklappbarer Zuführtisch für 150 Blatt Papier
- Falzgeschwindigkeit 115 Blatt/Min.
- Einfache Bedienung über Start-/Stoppschalter
- Display mit Fehleranzeigen
- Abschaltautomatik und automatische Endabschaltung
- Additionszähler (Totalzähler) und Subtraktionszähler (Vorwahlzähler)
- Bandauslage mit verstellbarer Papierauswurfrolle zur kontrollierten Ablage des gefalzten Papiers
- Anschlusswerte: 220-240 V / 50 Hz / 57 W



Papierformat

DIN A4 | 12"

Papierqualitäten

60-115 g/m²

Falzleistung (bei Einfachfalz)

bis 115 Blatt / Minute

Aufnahmekapazität des Zuführtisches

150 Blatt

Maße

H 422 x B 745 x T 360 mm

Gewicht

ca. 15 kg

8324

Teilautomatische Büro-Falzmaschine für DIN A4. Sekundenschnelle Auswahl der Falzart über das Selektionsrad



- Einfache Einstellung der gewünschten Falzart durch Drehen des Selektionsrads zum entsprechenden Symbol
- Abklappbarer, justierbarer Zuführtisch für 350 Blatt (bei 65 g/m²-Papier)
- Friktions-Papierzuführsystem mit drei Gummirollen
- Papierauswurf mit einer Auffangkapazität von 30 bis 80 Blatt (je nach Falzart)
- LED-Display mit vierstelligem Zähler (Totalzähler oder Vorwahlzähler)
- Automatische Endabschaltung mit optischem und akustischem Signal
- Automatische Fehler- und Papierstauanzeige
- Elektrisch gesicherte, abklappbare Gehäuseabdeckung
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 61 W

Papierformat

DIN A4

Papierqualitäten

65-130 g/m²

(bis 150 g/m² bei Einfachfalz)

Falzleistung (bei Einfachfalz)

bis 7.000 Blatt / Stunde

Aufnahmekapazität des Zuführtisches

350 Blatt

Maße

H 332 x B 580 x T 455 mm

Gewicht

ca. 21 kg



8335

Manuell, leistungsstark und hochwertig – mit variabler Geschwindigkeit für Formate bis DIN A3



- Manuelle Einstellung der Falzpositionen über zwei verschiebbare Papieranschlätze an den Falztaschen
- Hohe Falzleistung: 2.400 bis 14.400 Blatt/Std. (A4 Einfachfalz)
- Vier Falzmodi/Falzgeschwindigkeiten einstellbar: Standard (2.400/6.000/10.800 Blatt/Std.), Geräuschreduzierung (3.600 Blatt/Std.), Dickes Papier (3.600 Blatt/Std.), Schnell (14.400 Blatt/Std.)
- Übersichtliches Bedienpanel mit Symbolen
- Abklappbarer Zuführtisch für bis zu 500 Blatt Papier mit zwei justierbaren Seitenanschlätzen
- Zwei Zusatzanschlätze mit Führungsrollen für große Formate
- Digitales Display mit vierstelligem Zähler (Totalzähler oder Vorwahlzähler)
- Zusätzlich wählbare Testlauf-Funktion
- Automatische Endabschaltung, Fehler- und Papierstauanzeige
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 50 W



Papierformat

DIN B7 bis A3

Papierqualitäten

50-140 g/m²

(bis 210 g/m² bei Einfachfalz)

Falzleistung (bei Einfachfalz)

bis 14.400 Blatt / Stunde

Aufnahmekapazität des Zuführtisches

500 Blatt

Maße

H 610 x B 1020 x T 520 mm

Gewicht

ca. 27 kg

8345

Automatisch, schneller und vielseitiger – bis A3. Unser High-End-Modell mit Touchscreen und Speicherfunktion



- All-in-one-Bedienung: Alle Einstellungen lassen sich über den intuitiv zu bedienenden Touchscreen vornehmen
- 6 verschiedene Falzarten mit automatischer Einstellung (Falzposition wird elektronisch angefahren)
- Automatische Formaterkennung für 6 DIN-Formate (A3, B4, A4, B5, A5, B6)
- Falzgeschwindigkeit variabel einstellbar
- Falzleistung: 1.800 bis 14.400 Blatt/Std. (bei A4 Einfachfalz)
- Memory-Funktion: 36 automatische Falzpositionen auf Knopfdruck abrufbar (6 Falztypen x 6 Papiergrößen)
- LCD-Display mit vierstelligem Zähler (Totalzähler oder Vorwahlzähler)
- Abklappbarer Zuführtisch für bis zu 500 Blatt Papier mit zwei justierbaren Seitenanschlängen
- Zwei Zusatzanschlänge mit Führungsrollen für große Formate
- Sensor für Doppeleinzugserkennung
- Automatische Endabschaltung mit Signal
- Abschaltautomatik beim Aufklappen beweglicher Gehäuseteile
- Detaillierte Fehlerbeschreibung über den Touchscreen
- Zusätzlich wählbare Testlauf-Funktion
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 50 W

Papierformat

DIN B7 bis A3

Papierqualitäten

50-160 g/m²

(bis 230 g/m² bei Einfachfalz)

Falzleistung (bei Einfachfalz)

bis 14.400 Blatt / Stunde

Aufnahmekapazität des Zuführtisches

500 Blatt

Maße

H 510 x B 1020 x T 545 mm

Gewicht

ca. 29,5 kg



Falzmaschinen



	8306
Falzarten	4
Wahl der Falzarten	über Symbole und Farbcodes auf beiden Falztaschen
Farb-Touchscreen-Bedienung für intuitive Steuerung und Fehlerdiagnose	—
LCD-Display mit Total- und Vorwahlzähler für präzise Kontrolle	—
LED-Display mit Total- und Vorwahlzähler für einfache Bedienung	—
LCD-Display und vier Drucktasten für den Total- und Vorwahlzähler für kinderleichte Bedienung	●
Geeignete Papierformate und Papiergewichte	DIN A4 und 12" bei 60–115 g/m ²
Automatische Formaterkennung	—
Memory-Funktion	—
Falzgeschwindigkeit (bei Einfachfalz)	115 Blatt/min
Aufnahmekapazität des Zuführtisches	150 Blatt
Automatische Endabschaltung	●
Anschlusswerte	230 V / 50 Hz / 57 W
Abmessungen in Betriebszustand (H x B x T), mm	422 x 745 x 360
Abmessungen in Ruhestellung (H x B x T), mm	422 x 463 x 360
Gewicht (kg)	15



IDEAL 8306: Bedienelement
 Vier Drucktasten und ein Display für den Total- und Vorwahlzähler ermöglichen eine besonders einfache, unkomplizierte Bedienung.



IDEAL 8306: Falzpositionen
 Farbcodes markieren die Anschlagpositionen auf beiden Falztaschen für die vier möglichen Falzarten.



IDEAL 8324: Einfach Bedienung
 Klar verständliche Bedienelemente und ein LED-Display garantieren eine einfache Bedienung der Falzmaschine.



IDEAL 8324: Selektionsrad
 Die Einstellung der gewünschten Falzart erfolgt sekundenschnell und bequem über das praktische Selektionsrad.



8324	8335	8345
4	6	6
über Selektionsrad	über leicht zu bedienende Papieransläge	per Touchscreen
—	—	●
—	●	—
●	—	—
—	—	—
DIN A4 bei 65-130 g/m ² (Einfachfalz bis 150 g/m ²)	DIN B7 bis A3 50-140 g/m ² (Einfachfalz bis 210 g/m ²)	DIN B7 bis A3 50-160 g/m ² (Einfachfalz bis 230 g/m ²)
—	—	●
—	—	36 Kombinationen (6 Falztypen x 6 Papiergrößen)
bis 7.000 Blatt/h	2.400 bis 14.400 Blatt/h	1.800 bis 14.400 Blatt/h
350 Blatt	500 Blatt	500 Blatt
mit optischen und akustisch Signalen	mit optischen und akustisch Signalen	mit optischen und akustisch Signalen
230 V / 50 Hz / 61 W	230 V / 50 Hz / 50 W	230 V / 50 Hz / 50 W
332 x 580 x 455	610 x 1020 x 520	510 x 1020 x 545
332 x 480 x 455	520 x 670 x 520	480 x 650 x 545
21	27	29,5



IDEAL 8335: Einfache Bedienung
Klar verständliche Bedienelemente und ein digitales Display garantieren eine einfache Bedienung der Falzmaschine.



IDEAL 8335: Papieransläge
Die Einstellung der gewünschten Falzart erfolgt über leicht zu bedienende Papieransläge an den Falztaschen.



IDEAL 8345: Bedienfeld mit Touchscreen
Alle Einstellungen erfolgen über den intuitiv zu bedienenden Touchscreen. Leicht verständliches Fehlermanagement mit Lösungsvorschlägen zur Behebung.



IDEAL 8345: Falzarten per Knopfdruck
Per Tastendruck wird die Falzart gewählt und die Anschläge in den Falztaschen werden automatisch per Elektromotor angefahren.

